




**Gagnez
du temps**



Répond aux référentiels normatifs suivants :

Directive 2014/35/UE, dite « Basse tension ».

Directive 2014/30/CE, dite « Compatibilité électro-magnétique ».

Directive 2011/65/UE, dite « RoHS 2 / Reduction of Hazardous Substances » ou Réduction des substances dangereuses, dans les dispositifs électriques et électroniques.

Norme NF EN 60335-1 de mai 2013 : Sécurité des appareils électro-domestiques. Exigences générales.

Norme NF EN 60335-2-60 +A1+A2+A11+A12 de juillet 2010 : Appareils électro-domestiques. Règles particulières pour les Spas.

Norme NF EN 55014-1+A2 de février 2012 : Compatibilité électro-magnétique. Partie 1. Émission.

Norme NF EN 55014-2+A2 de juillet 2015 : Compatibilité électro-magnétique. Partie 2. Immunité.






BWT Best
Water App



- 26** PISCINES ACIER INOXYDABLE GASSNER
- 28** PISCINES DE LUXE EN ACIER INOXYDABLE
- 30** BLOKIT SYSTEM
- 32** KITS BLOKIT SYSTEM
- 33** BLOKIT SYSTEM
- 34** LES PISCINES PARADIS BLEU

Mini piscines & Kits structures



Pourquoi choisir Gassner ?

Dans le domaine des piscines en acier inoxydable, la société GASSNER suscite l'enthousiasme depuis plus de 50 ans grâce à des solutions individuelles de grande qualité et à un design exceptionnel.

Mais ce n'est pas tout : GASSNER couvre également d'autres domaines d'activité comme la sous-traitance et la production d'éléments pour la technique des transports.

Avec une équipe de plus de 65 collaborateurs, l'entreprise GASSNER s'est imposée dans le secteur des piscines et de la construction de piscines en acier inoxydable.

GASSNER propose à ses clients et partenaires une offre globale unique :

- Conseil personnalisé
- Showroom sur le site
- Planification 3D ultra-moderne
- Étude de projet et suivi de projet
- Fabrication par technologie CNC ultra-moderne
- Installation complète, y compris le traitement de l'eau
- Service et entretien
- Fabriqué en Autriche



Les piscines en acier inoxydable de Gassner

PLONGEZ DANS LA PERFECTION :


- Esthétique visuelle exclusive, stylée et intemporelle
- Matériau indestructible, tout en restant durablement usinable
- Structure à picots sur la surface d'accès et au sol - sans supplément de prix
- Éléments de montage assemblés par soudure durablement étanche
- Transition arrondie du sol au mur
- Absence de bord propice à l'incrustation de salissures et conditions idéales pour les aspirateurs
- Solution personnalisée en dimension, en forme et en style
- Un nettoyage et un entretien très simples offrent des propriétés hygiéniques optimales
- Piscine en acier inoxydable, traitement de l'eau et entretien assurés par un seul fournisseur

Des dizaines d'années d'expérience dans l'usage de l'acier inoxydable et dans la construction de piscines, combinées à des idées novatrices et de nouveaux développements, assurent une innovation constante et une qualité optimale.




Accessoires fascinants :


LES POSSIBILITÉS D'ADAPTATION AUX BESOINS DU CLIENT ET LA CONCEPTION DE LA PISCINE FONT L'OBJET D'UNE APPROCHE PERSONNALISÉE.




1




2



3



4



5




6

- 1 Fauteuil de massage à jets d'air de forme ergonomique
- 2 Banc à tuyaux
- 3 Bord de réflexion des vagues
- 4 Éléments de montage mural affleurant
- 5 Marches en porte-à-faux
- 6 Douche à jets

MIRROR POOL

PISCINES DE LUXE EN ACIER INOXYDABLE



Le design rencontre l'élégance pure

Un design minimaliste, des lignes épurées et une finition parfaite. La Mirror Pool vous invite à vous immerger dans une surface d'eau semblable à un miroir qui estompe les limites de la piscine, grâce à ses perspectives linéaires ininterrompues, créant ainsi un sentiment d'étendue illimitée. Un élégant bassin en acier inoxydable à la pointe de l'innovation et des matériaux de première qualité s'unissent dans une composition qui reflète à la fois la sophistication et l'esthétique moderne.

- Un design intemporel, des lignes épurées et une élégance pure
- Bordure de piscine unique pour une surface d'eau lisse comme un miroir

- Ligne de flottaison sans couture pour une étendue visuellement illimitée
- L'acier inoxydable est un matériau durable et pérenne
- Hydraulique supérieure pour une qualité d'eau optimale
- Nettoyage facile
- Bassin monobloc pour un transport et une installation efficaces
- Disponible dans des tailles standard ou personnalisées
- Des accessoires supplémentaires et des caractéristiques personnalisées sont disponibles pour améliorer le confort.

Mirror Pool - L'étendue sans limites

La bordure de la piscine, conçue selon une perspective linéaire, crée un reflet sans précédent, calme et lisse

de la surface de l'eau, créant ainsi un monde de relaxation à couper le souffle - directement dans votre propre jardin.

Conçue comme un bassin monobloc, la piscine Mirror Pool impressionne par la brièveté des délais de construction et de livraison. Avec une variété d'ensembles de produits attrayants disponibles, chacun d'entre eux peut être personnalisé pour répondre à vos besoins individuels.



CONTACTER VOTRE AGENCE COMMERCIALE
POUR PLUS D'INFORMATIONS

MIRROR POOL

LES DIFFÉRENTS MODÈLES

BWT GASSNER MIRROR POOL ONE

Bassin d'une pièce | Taille : 6 x 3 m | Comprend :

- Escalier avec plate-forme
- 1 x Éclairage de piscine sous-marine (couleur unique)

BWT GASSNER MIRROR POOL ONE PLUS

Bassin d'une pièce | Taille : 6 x 3 m | Comprend :

- Escalier avec plateforme
- 2 x Éclairage de piscine sous-marine (couleur unique)
- Banc pliable avec housses

PERFORMANCE DE LA BWT GASSNER MIRROR POOL

Bassin d'une pièce | Taille : 7 x 3 m ou 8 x 3 m | Comprend :


- Escalier en porte-à-faux avec plate-forme
- 2 x Éclairage sous-marin de la piscine (LED - RGB)
- Banc pliable avec housses
- Composants encastrés intégrés
- Système d'écoulement à contre-courant
- Préparation de la couverture

BWT GASSNER MIRROR POOL CUSTOMIZED

La BWT GASSNER Mirror Pool CUSTOMIZED répond à tous les souhaits et peut être adaptée à vos dimensions et caractéristiques individuelles.

Les fonctions combinables suivantes sont disponibles :

- Banc de tubes
- Escalier en porte-à-faux
- Douche en cascade
- Couverture de piscine
- Bordure en pierre
- Massage de l'empreinte
- Chaise longue ergonomique à jet d'air
- Système d'écoulement à contre-courant
- Banc à bulles d'air
- Jets de massage



Tous les modèles sont également disponibles avec des bordures en pierre et en configuration miroir.



Le chemin le plus direct vers votre Mirror Pool.

  Gassner GmbH  gassner.pools

GASSNER
— EDELSTAHPOLS —

IN PERFEKTION!


A-4523 Neuzeug, Betriebsstrasse 6
+43 7259 23 88-0, office@gassner.at

www.edelstahl-pool.at



Vous voulez allier plaisir et bon placement !

BLOKIT SYSTEM FORT ET SIMPLE,
COMME LES GRANDES IDÉES



La piscine BLOKIT@SYSTEM est en béton armé.

Choisissez la couleur dans votre piscine en harmonisant vos pièces à sceller, votre liner et votre couverture automatique.

Dispositif de coffrage modulaire

La particularité de **BLOKIT@SYSTEM** réside dans son dispositif de coffrage modulaire. Le coffrage est ainsi réalisé beaucoup plus facilement qu'avec un coffrage classique, plus vite et plus proprement.

La durée des travaux ainsi que l'impact sur votre jardin sont réduits.

Les modules **BLOKIT@SYSTEM** sont conçus et fabriqués dans le respect des normes industrielles les plus rigoureuses. C'est un produit de qualité.

C'est la bonne réponse à vos exigences.

Avec **BLOKIT@SYSTEM**, vous améliorez votre standing, vous faites plaisir à votre entourage, tout en valorisant le patrimoine familial.

Choisissez la couleur dans votre piscine en harmonisant vos pièces à sceller, votre liner et votre couverture automatique.

De 3° à 5° de plus dans une piscine
BLOKIT@SYSTEM que dans une piscine classique.

Vous faites d'une pierre trois coups.

AVEC BLOKIT@SYSTEM



Blokit System, conçu pour durer :


En plus de sa résistance exceptionnelle, la piscine **BLOKIT@SYSTEM** est doublement isolée par les deux épais parois isothermes des modules de coffrage.

L'eau est isolée du mur en béton, et celui-ci est isolé de la terre. C'est le principe du récipient «Thermos».

Vous êtes assuré de gagner plusieurs degrés par rapport à une piscine ordinaire.


A la fois bloc coffrant
et caisson isotherme :
c'est simple et bien conçu.

Film drainant
Delta MS



- 1** Réalisation rapide du coffrage grâce au système modulaire : chantier allégé et simplifié.
- 2** Isolation efficace : une eau plus chaude.
- 3** Parois intérieures lisses : aspect impeccable des murs, même sous la lumière impitoyable des projecteurs du bassin.

La force du béton au service
de la liberté des formes et des fonds !



LE BLOKIT A LA CARTE

Famille 10000

Code	Désignation	Prix H.T. unitaire
3300200	Blokit droit de 1,50 mètre - H = 0,27 m	45,70
3300215	Blokit droit de 1,50 mètre - H = 0,15 m.	44,70
3301000	Blokit droit de 0,50 mètre - H = 0,27 m	30,50
3301015	Blokit droit de 0,50 mètre - H = 0,15 m.	29,40
3320200	Blokit droit, coupé, de 1,50 mètre - H = 0,27 m	57,20
3320400	Blokit droit, coupé, de 1,25 mètre - H = 0,27 m	51,40
3320600	Blokit droit, coupé, de 1,00 mètre - H = 0,27 m	51,40
3320800	Blokit droit, coupé, de 0,75 mètre - H = 0,27 m	51,40
3321000	Blokit droit, coupé, de 0,50 mètre - H = 0,27 m	35,10
3321200	Blokit droit, coupé, de 0,25 mètre - H = 0,27 m	35,10




4

5

Code	Désignation	Unité de vente	Prix H.T.
3370200	Angle de finition Blokit O.80	l'unité	5,90
3370400	Nez de marche Blokit	le m	6,40
1 3350200	Accrochage hung PVC avec talon arrière, largeur 100mm, baguette de 2 m	le m	18,00
2 3350400	Pièce d'angle PVC, pan coupé de 100 mm, largeur 100 mm avec talon arrière	l'unité	20,80
3 3350500	Accrochage hung ALU avec talon arrière, largeur 100mm, baguette de 2 m	le m	19,60
3350700	Pièce d'angle PVC, pan coupé de 100 mm, largeur 100 mm avec talon arrière	l'unité	25,10
1821860	Biotex 550 60m², le rouleau 40ml x 1,5m de largeur	le rouleau	702,00
	Biotex 550 60m², le rouleau 40ml x 1,5m de largeur	le rouleau, par 6	666,90
	Biotex 550 60m², le rouleau 40ml x 1,5m de largeur	le rouleau, par 12	631,80
1821870	Biotex 550 80m², le rouleau 40ml x 2m de largeur	le rouleau	936,00
	Biotex 550 80m², le rouleau 40ml x 2m de largeur	le rouleau, par 6	889,20
	Biotex 550 80m², le rouleau 40ml x 2m de largeur	le rouleau, par 12	842,40
4 3360910	Colle pour feutre en bidon	le pot de 20 kg	340,00
5 1822100	Colle Biocol	le pot de 5 kg	94,10
	Colle Biocol	le pot de 5 kg, par 2	84,69
	Colle Biocol	le pot de 5 kg, par 6	79,99
3340200	Clavette d'angle droit	l'unité	3,57

LES COFFRES POUR COUVERTURES AUTOMATIQUES

Famille 10000



La structure du coffre comprend le complément d'ossature et d'accrochage en aluminium pour réaliser le mur séparateur et les 2 retours de 0,75 m ainsi que les cornières de protection pour le dessus du mur. Les coffres pour couvertures automatiques ne peuvent être vendus et livrés séparément de la piscine.

	Hauteur 1,06 m		Hauteur 1,50 m	
	Code	Prix H.T.	Code	Prix H.T.
4 mètres	3291000	786,00	3291100	1 241,00
5 mètres	3292000	875,00	3292100	1 376,00
6 mètres	3293000	955,00	3293100	1 511,00


 1^{ère} aide à la pose offerte !



PANNEAUX PARADIS BLEU À LA CARTE MyPOOL

Famille 459

Code	Désignation	Prix H.T. unitaire
Panneaux à la carte - hauteur 1,25 m		
30104000	Panneau plein, H = 1.25 m L = 0.50 m	90,70
30104200	Panneau plein, H = 1.25 m L = 1.00 m	140,90
30184000	Panneau angle R15 cm, H = 1.25 m L = 0.25 m	86,80
30384000	Cornière aluminium en L 100x100x1220 mm / P-PSC	229,00
30386000	Cornière aluminium en L 100x100x1470mm / P-PSC	276,00
30194000	Jambe de force / Panneau Ht = 1.25 m	100,00
30114260	Panneau GM-Long(G), H = 1.25 m L = 1.00 m	156,10
30114280	Panneau GM-Long(D), H = 1.25 m L = 1.00 m	156,10
30124210	Panneau Projecteur(C), H = 1.25 m L = 1.00 m	156,10
Panneaux à la carte - hauteur 1,50 m		
30106000	Panneau plein, H = 1.50 m L = 0.50 m	98,10
30102600	Panneau plein, H = 1.50 m L = 1.00 m	154,90
30186000	Panneau angle R15 cm, H = 1.50 m L = 0.25 m	95,80
30196000	Jambe de force / Panneau, Ht = 1.50 m	106,00
30116260	Panneau GM-Long(G), H = 1.50 m L = 1.00 m	171,40
30116280	Panneau GM-Long(D), H = 1.50 m L = 1.00 m	171,40
30126210	Panneau Projecteur(C), H = 1.50 m L = 1.00 m	171,40



Livraison, voir **page 36**

ACCESSOIRES MyPOOL

Famille 459



Code	Désignation	Prix H.T. unitaire
30309010	Ensemble scie cloche Ø 60 avec adaptateur *	42,10
3350600	Hung aluminium en 1 ml pour structures	19,20

* Permet de percer le panneau à l'emplacement souhaité, pour accueillir les refoulements ou prise balai

La solution idéale

POUR PROFITER D'UNE SOLIDE ET BELLE PISCINE
À MOINDRE COÛT ET RAPIDEMENT !



Des panneaux aux accessoires, vous pouvez composer votre piscine comme bon vous semble. C'est la solution pour construire aisément et à budget raisonnable la belle piscine dont votre client rêve.

Une vraie piscine enterrée

La piscine Paradis Bleu est conçue pour être enterrée ; une fois construite et implanté harmonieusement avec l'extérieur de votre client, elle est parfaitement identique à une piscine classique.

Les piscines Paradis Bleu BWT sont conçues pour être montées, aisément, sans exploit physique, ni effort financier.

Une esthétique soignée

Avec sa structure à l'épreuve du temps et ses finitions soignées, la piscine Paradis Bleu BWT offre à votre particulier la qualité et la beauté d'une piscine traditionnelle, avec en plus, les avantages du service à la carte.

Vous pouvez composer des formes rectangulaires avec un fond plat de toutes dimensions.

Un choix durable

Inaltérables et indéformables, les panneaux des piscines Paradis Bleu BWT sont garanties 10 ans sans dégressivité.

Tous les éléments sont fabriqués dans les usines du **premier fabricant Français** d'équipements pour piscine et spa. La qualité et la durabilité de ces matériaux ont fait leur popularité depuis plus de 40 ans.

Une conception intelligente

Des nervures de renfort parcourent les panneaux sur toute leur largeur, pour une résistance encore supérieure.

Des jambes de force rapprochées maintiennent les panneaux entre eux et garantissent la rigidité de la structure.

Une fixation hung en aluminium coiffe les panneaux et rigidifie l'ensemble.

Un matériau inaltérable

Les panneaux sont fabriqués dans notre usine en Bretagne en série par injection de résine polymère. Ils sont imputrescibles et inaltérables. Le polystyrène choc qui les compose est entièrement issu de matières plastiques écosourcées et recyclées.

Une structure à toute épreuve !

